





BOLETIM INFLUENZA

Casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), MS, 2020



Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 24/07/2020



Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 24/07/2020

Óbitos Confirmados Influenza, Mato Grosso do Sul, 2020*

Nº	Município de Residência	Sexo	Idade	Data do óbito	SUBTIPO VIRAL	Comorbidades
01	Campo Grande	F	89	31/03/2020	INFLUENZA A	DIABETES, DOENÇA RENAL CRÔNICA, DOENÇA NEUROLÓGICA CRÔNICA, HAS.
02	Campo Grande	M	82	24/03/2020	INFLUENZA A H1N1	DOENÇA CARDIOVASCULAR CRÔNICA
03	Campo Grande	M	82	25/03/2020	INFLUENZA A	DOENÇA NEUROLÓGICA CRÔNICA E ASMA
04	Campo Grande	F	41	08/04/2020	INFLUENZA A	DOENÇA CARDIOVASCULAR CRÔNICA, IMUNODEFICIÊNCIA
05	Campo Grande	M	80	18/04/2020	INFLUENZA A	DOENÇA RENAL CRÔNICA
06	Corumbá	F	66	27/03/2020	INFLUENZA A H1N1	CÂNCER
07	Corumbá	F	66	05/04/2020	INFLUENZA A H1N1	NADA RELATADO
08	Ponta Porã	M	68	01/04/2020	INFLUENZA B	DOENÇA CARDIOVASCULAR CRÔNICA E DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA

Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 24/07/2020


ÓBITOS POR INFLUENZA, MATO GROSSO DO SUL.

ANO	INFLUENZA A			INFLUENZA B	TOTAL CONFIRMADOS
	H1N1	INFLUENZA A H3N2	INFLUENZA A NÃO SUBTIPADO		
2009	26	1	0	0	27
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	8	0	0	0	8
2013	4	3	2	6	15
2014	21	7	1	0	29
2015	1	4	0	2	7
2016	95	0	1	7	103
2017	0	3	2	1	6
2018	11	12	4	6	33
2019	61	3	3	1	68
2020	3	0	4	1	8


Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 24/07/2020

Casos Positivos de Influenza em SRAG Hospitalizados e SG em Unidades Sentinelas, MS, 2020



Vírus Respiratórios, MS, 2020




Faixa Etária	Casos
< 1 ano	199
1 a 9	332
10 a 19	127
20 a 29	397
30 a 39	677
40 a 49	694
50 a 59	762
60 a 69	738
70 a 79	659
80 ou mais	484
Total Geral	5.069

Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 24/07/2020

CASOS NOTIFICADOS DE SRAG POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, MATO GROSSO DO SUL, 2019 – 2020*



Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 24/07/2020

MUNICÍPIO	Nº DE CASOS NOTIFICADOS
AGUA CLARA	17
ALCINOPOLIS	7
AMAMBAI	49
ANASTACIO	19
ANAUROLANDIA	2
ANGELICA	42
ANTONIO JOAO	8
APARECIDA DO TABOADO	23
AQUIDAUANA	65
ARAL MOREIRA	7
BANDEIRANTES	14
BATAGUASSU	30
BATAYPORA	20
BELA VISTA	16
BODOQUENA	11
BONITO	14
BRASILANDIA	13
CAARAPO	28
CAMAPUA	11
CAMPO GRANDE	2104
CARACOL	2
CASSILANDIA	20
CHAPADA DO SUL	43
CORGUINHO	3
CORONEL SAPUCAIA	6
CORUMBA	208
COSTA RICA	28
COXIM	62
DEODAPOLIS	11
DOIS IRMAOS DO BURITI	29
DOURADINA	10
DOURADOS	557
ELDORADO	14
FATIMA DO SUL	61
FIGUEIRAO	1
GLORIA DE DOURADOS	5
GUIA LOPES DA LAGUNA	13
IGUATEMI	30
INOCENCIA	8
ITAPORA	25
ITAQUIRAI	18

IVINHEMA	34
JAPORA	6
JARAGUARI	3
JARDIM	32
JATEI	2
JUTI	1
LADARIO	24
LAGUNA CARAPA	9
MARACAJU	52
MIRANDA	11
MUNDO NOVO	27
NAVIRAI	219
NIOAQUE	23
NOVA ALVORADA DO SUL	24
NOVA ANDRADINA	66
NOVO HORIZONTE DO SUL	3
PARAISO DAS AGUAS	12
PARANAIBA	50
PARANHOS	5
PEDRO GOMES	4
PONTA PORA	143
PORTO MURTINHO	14
RIBAS DO RIO PARDO	31
RIO BRILHANTE	45
RIO NEGRO	13
RIO VERDE DE MATO GROSSO	26
ROCHEDO	4
SANTA RITA DO PARDO	4
SAO GABRIEL DO OESTE	115
SELVIRIA	10
SETE QUEDAS	4
SIDROLANDIA	92
SONORA	13
TACURU	2
TAQUARUSSU	3
TERENOS	26
TRES LAGOAS	170
VICENTINA	17
FORA DO ESTADO	76
Total Geral	5.069

Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 24/07/2020

**CASOS DE SRAG-HOSPITALIZADO CONFIRMADO PARA INFLUENZA POR MUNICÍPIO
DE RESIDÊNCIA, MATO GROSSO DO SUL, 2020***

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	H1N1	H3N2	INFLUENZA A NÃO SUBTIPADO	INFLUENZA B
AGUA CLARA			1	
APARECIDA DO TABOADO			1	
AQUIDAUANA				1
BATAGUASSU			1	
CAMPO GRANDE	4	2	27	3
CORUMBA	6		4	1
COSTA RICA	1			1
COXIM			2	
DOIS IRMAOS DO BURITI			1	
DOURADOS	1		3	
IVINHEMA	1		1	1
LADÁRIO			1	
MARACAJU			1	1
MUNDO NOVO	1		1	
NOVA ANDRADINA			2	
PARANAIBA			1	1
PONTA PORA			1	2
RIBAS DO RIO PARDO			1	
RIO VERDE DE MATO GROSSO			1	
TRES LAGOAS	1			
FORA DO ESTADO	1		1	
Total Geral	16	2	51	11

Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 24/07/2020

RECOMENDAÇÕES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE:

1. Disseminar aos serviços de saúde públicos e privados o **Protocolo de Tratamento de Influenza- 2017**, com ênfase no tratamento oportuno dos casos de SRAG e de SG com condições e fatores de risco;
2. Divulgar amplamente à população as medidas preventivas contra a transmissão do vírus influenza (etiqueta respiratória e lavagem das mãos) e informações sobre a doença, com a orientação de busca de atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis;
3. Notificar e tratar todos os casos que atendam a definição de caso de SRAG,

independente de coleta ou resultado laboratorial.

O antiviral Oseltamivir, de nome comercial **Tamiflu**, está disponível em todo o Estado gratuitamente, e o seu uso no início dos primeiros sintomas da gripe é fundamental para prevenir o agravamento dos casos. Porém, existem critérios pré definidos pelo Protocolo de Tratamento de Influenza que devem ser seguidos.

Atenção aos sintomas: febre, tosse, dor de garganta e dores nas articulações, musculares ou de cabeça. É fundamental ao apresentar esses sinais, principalmente pacientes com comorbidades, procurar atendimento no início dos sintomas favorecendo o tratamento oportuno (em até 48 horas).

O tratamento pode ser prescrito tanto por médicos do SUS como particulares, com a dispensação, sem custos, garantida pela rede pública.

Uma ação fundamental para diminuir a circulação dos vírus da gripe é a adoção de hábitos simples:

- Higienizar as mãos com frequência;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;
- Evitar aperto de mãos, abraços e beijo social;
- Reduzir contatos sociais desnecessários e evitar, dentro do possível, ambientes com aglomeração;
- Evitar visitas a hospitais;
- Ventilar os ambientes.

DÚVIDAS FREQUENTES

Resfriado e influenza (gripe) são a mesma coisa? Não. O resfriado geralmente é mais brando que a gripe e pode durar de 2 a 4 dias. Também apresenta sintomas relacionados ao comprometimento das vias aéreas superiores, mas a febre é menos comum e, quando presente, é de baixa intensidade. Outros sintomas também podem estar presentes, como mal-estar, dores musculares e dor de cabeça. Assim como na gripe, o resfriado comum também pode apresentar complicações como otites, sinusites, bronquites e até mesmo quadros mais graves, dependendo do agente etiológico que está provocando a infecção.

Qual a diferença da gripe comum para a "gripe A"? O que popularmente ficou conhecida como "gripe A" é, na verdade, a gripe causada pelo vírus influenza A H1N1. Em 2009, o mundo enfrentou uma pandemia desta gripe, com grande repercussão na saúde das pessoas e

sobrecarga da rede de serviços de saúde.

Outro vírus **influenza A** que também está circulando pelo mundo é o H3N2. A vacina contra a gripe protege tanto contra o **H1N1** como contra o **H3N2**, além de também oferecer proteção contra **influenza B**.

Qual o critério para a escolha dos grupos? Os grupos prioritários são escolhidos levando em conta as pessoas com mais chances de desenvolver complicações a partir da gripe. Os critérios são construídos a partir da investigação do perfil dos casos graves e dos casos de óbito por gripe.

Qual exame deve ser feito para a comprovação da infecção por algum desses tipos da Influenza? O exame preconizado para detecção do vírus é o **Swab Combinado Naso/Orofaringe**, uma coleta simples em que o produto coletado é a secreção nasal e oral do paciente. Esta é feita com swab (um cotonete um pouco maior do que utilizado em casa).

PLANTÃO 24HS CIEVS ESTADUAL: 98477-3435

VACINAÇÃO

Pressione F11 para sair do modo tela cheia

INFLUENZA



VEJA se você
FAZ PARTE
de um dos
GRUPOS a serem
VACINADOS!



GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA VACINAÇÃO

INFLUENZA



IDOSOS
Acima de 60 anos.



CRIAÇÃAS
6 meses a menores
de 5 anos



JOVENS
12 a 21 anos
sob medidas
socioeducativas.



PRISÃO
População privada de
liberdade e funcionários
do sistema prisional.



OBESOS
IMC acima de 40
em adultos.



INDÍGENAS
Povos indígenas.



PROFESSORES
De escolas
públicas e privadas:
Serão vacinados
mediante apresentação
do crachá o "holerite".



GESTANTES
Em qualquer idade
gestacional, puérperas
no período até 45 dias
após o parto.



SAÚDE
Trabalhador
na área de Saúde



**PESSOAS COM
DOENÇAS CRÔNICAS**

Não transmissíveis
e outras condições clínicas
especiais independentemente da idade.
No entanto, mantêm-se a
necessidade de prescrição
médica especificando o
motivo da indicação da vacina,
que deverá ser apresentada
no ato da vacinação.

FORMAS DE TRANSMISSÃO

INFLUENZA



A transmissão ocorre da mesma forma que na gripe
comum, por meio das mãos a pessoa pode carregar o
agente infeccioso diretamente para a boca, nariz e olhos.

1-4 DIAS

É o tempo que pode demorar
para uma pessoa infectada
apresentar os sintomas

1-7 DIAS

É o tempo que pode
levar para transmitir o
vírus para outra pessoa

COMO SE PREVENIR

INFLUENZA



Lave sempre as mãos
com água e sabão e evite
levar as mãos ao rosto e,
principalmente à boca.



Leve sempre um frasco
de álcool gel para garantir
que as mãos fiquem
esterilizadas.



Se achar necessário, utilize
uma máscara em locais de
risco para proteger-se de
gotículas infectadas que
possam estar no ar.



Não compartilhe
utensílios de uso pessoal
como toalhas, copos,
talheres e travessouros.



Verifique com o médico se
há necessidade de tomar a
vacina que já está disponível
contra a Influenza.



Mantenha hábitos
saudáveis. Alimente-se
bem e coma bastante
frutas e verduras.
Beba bastante água.

IDENTIFIQUE OS SINTOMAS

INFLUENZA



FEBRE ALTA



DOR NO CORPO



DOR DE CABEÇA



DOR DE GARGANTA

DIFERENÇA ENTRE RESFRIADO e GRIPE

INFLUENZA

SINTOMAS	RESFRIADO	GRIPE
Febre	Baixa ou ausente	Não chega a 39°
Dor de cabeça	Leve ou ausente	Moderada
Calafrios	Raros	Esporádicos
Cansaço	Leve	Moderado

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA: Todos os casos devem ser registrados por serviços públicos e privados, por meio do preenchimento da ficha de **SRAG HOSPITALIZADO - SIVEP GRIPE, dentro das primeiras 24 horas** a partir da suspeita clínica.

**CAMPO GRANDE, CORUMBÁ, DOURADOS, NAVIRAÍ, PONTA PORÃ, TRÊS LAGOAS:
INSEREM NO SIVEP GRIPE.**

DEMAIS MUNICÍPIOS ENVIAM A FICHA AO CIEVS.

PLANTÃO CIEVS 24HS - 98477-3435

cievs.ms@hotmail.com