



BOLETIM INFLUENZA

Casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), MS, 2020



Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 23/10/2020



Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 23/10/2020

Óbitos Confirmados Influenza, Mato Grosso do Sul, 2020*

Nº	Município de Residência	Sexo	Idade	Data do óbito	SUBTIPO VIRAL	Comorbidades
01	Campo Grande	F	89	31/03/2020	INFLUENZA A	DIABETES, DOENÇA RENAL CRÔNICA, DOENÇA NEUROLÓGICA CRÔNICA, HAS.
02	Campo Grande	M	82	24/03/2020	INFLUENZA A H1N1	DOENÇA CARDIOVASCULAR CRÔNICA
03	Campo Grande	M	82	25/03/2020	INFLUENZA A	DOENÇA NEUROLÓGICA CRÔNICA E ASMA
04	Campo Grande	F	41	08/04/2020	INFLUENZA A	DOENÇA CARDIOVASCULAR CRÔNICA, IMUNODEFICIÊNCIA
05	Campo Grande	M	80	18/04/2020	INFLUENZA A	DOENÇA RENAL CRÔNICA
06	Corumbá	F	66	27/03/2020	INFLUENZA A H1N1	CÂNCER
07	Corumbá	F	66	05/04/2020	INFLUENZA A H1N1	NADA RELATADO
08	Ponta Porã	M	68	01/04/2020	INFLUENZA B	DOENÇA CARDIOVASCULAR CRÔNICA E DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA

Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 23/10/2020


ÓBITOS POR INFLUENZA, MATO GROSSO DO SUL.

ANO	INFLUENZA A			INFLUENZA B	TOTAL CONFIRMADOS
	H1N1	INFLUENZA A H3N2	INFLUENZA A NÃO SUBTIPADO		
2009	26	1	0	0	27
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	8	0	0	0	8
2013	4	3	2	6	15
2014	21	7	1	0	29
2015	1	4	0	2	7
2016	95	0	1	7	103
2017	0	3	2	1	6
2018	11	12	4	6	33
2019	61	3	3	1	68
2020	3	0	4	1	8


Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 23/10/2020

Casos Positivos de Influenza em SRAG Hospitalizados e SG em Unidades Sentinelas, MS, 2020



Vírus Respiratórios, MS, 2020




Faixa Etária	Casos
< 1 ano	304
1 a 9	522
10 a 19	229
20 a 29	708
30 a 39	1366
40 a 49	1658
50 a 59	2014
60 a 69	2176
70 a 79	1869
80 ou mais	1546
Total Geral	12.392

Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 23/10/2020

CASOS NOTIFICADOS DE SRAG POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, MATO GROSSO DO SUL, 2019 – 2020*



Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 23/10/2020

MUNICÍPIO	Nº DE CASOS NOTIFICADOS
AGUA CLARA	40
ALCINOPOLIS	10
AMAMBAI	105
ANASTACIO	83
ANAURILANDIA	5
ANGELICA	58
ANTONIO JOAO	13
APARECIDA DO TABOADO	67
AQUIDAUANA	291
ARAL MOREIRA	13
BANDEIRANTES	25
BATAGUASSU	52
BATAYPORA	38
BELA VISTA	42
BODOQUENA	14
BONITO	50
BRASILANDIA	27
CAARAPO	59
CAMAPUA	26
CAMPO GRANDE	5397
CARACOL	2
CASSILANDIA	97
CHAPADAO DO SUL	149
CORGUINHO	9
CORONEL SAPUCAIA	14
CORUMBA	726
COSTA RICA	52
COXIM	122
DEODAPOLIS	18
DOIS IRMAOS DO BURITI	70
DOURADINA	14
DOURADOS	1007
ELDORADO	26
FATIMA DO SUL	144
FIGUEIRAO	2
GLORIA DE DOURADOS	13
GUIA LOPES DA LAGUNA	35
IGUATEMI	63
INOCENCIA	15
ITAPORA	52
ITAQUIRAI	37

IVINHEMA	102
JAPORA	11
JARAGUARI	11
JARDIM	92
JATEI	7
JUTI	9
LADARIO	105
LAGUNA CARAPA	14
MARACAJU	113
MIRANDA	110
MUNDO NOVO	46
NAVIRAI	454
NIOAQUE	33
NOVA ALVORADA DO SUL	59
NOVA ANDRADINA	170
NOVO HORIZONTE DO SUL	4
PARAISO DAS AGUAS	14
PARANAIBA	108
PARANHOS	18
PEDRO GOMES	7
PONTA PORA	393
PORTO MURTINHO	44
RIBAS DO RIO PARDO	54
RIO BRILHANTE	131
RIO NEGRO	25
RIO VERDE DE MATO GROSSO	68
ROCHEDO	14
SANTA RITA DO PARDO	6
SAO GABRIEL DO OESTE	199
SELVIRIA	19
SETE QUEDAS	15
SIDROLANDIA	207
SONORA	32
TACURU	16
TAQUARUSSU	23
TERENOS	47
TRES LAGOAS	361
VICENTINA	29
FORA DO ESTADO	140
Total Geral	12.392

Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 23/10/2020

CASOS DE SRAG-HOSPITALIZADO CONFIRMADO PARA INFLUENZA POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA, MATO GROSSO DO SUL, 2020*

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	H1N1	H3N2	INFLUENZA A NÃO SUBTIPADO	INFLUENZA B
AGUA CLARA			1	
APARECIDA DO TABOADO			1	
AQUIDAUANA				1
BATAGUASSU			1	
CAMPO GRANDE	4	2	27	3
CORUMBA	6		4	1
COSTA RICA	1			1
COXIM			2	
DOIS IRMAOS DO BURITI			1	
DOURADOS	1		3	
IVINHEMA	1		1	1
LADÁRIO			1	
MARACAJU			1	1
MUNDO NOVO	1		1	
NOVA ANDRADINA			2	
PARANAIBA			1	1
PONTA PORA			1	2
RIBAS DO RIO PARDO			1	
RIO VERDE DE MATO GROSSO			1	
TRES LAGOAS	1			
FORA DO ESTADO	1		1	
Total Geral	16	2	51	11

Fonte: SIVEP GRIPE/ SES/MS

*Dados até 23/10/2020

RECOMENDAÇÕES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE:

1. Disseminar aos serviços de saúde públicos e privados o **Protocolo de Tratamento de Influenza- 2017**, com ênfase no tratamento oportuno dos casos de SRAG e de SG com condições e fatores de risco;
2. Divulgar amplamente à população as medidas preventivas contra a transmissão do vírus influenza (etiqueta respiratória e lavagem das mãos) e informações sobre a doença, com a orientação de busca de atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis;
3. Notificar e tratar todos os casos que atendam a definição de caso de SRAG, independente de coleta ou resultado laboratorial.

O antiviral Oseltamivir, de nome comercial **Tamiflu**, está disponível em todo o Estado gratuitamente, e o seu

uso no início dos primeiros sintomas da gripe é fundamental para prevenir o agravamento dos casos. Porém, existem critérios pré definidos pelo Protocolo de Tratamento de Influenza que devem ser seguidos.

Atenção aos sintomas: febre, tosse, dor de garganta e dores nas articulações, musculares ou de cabeça. É fundamental ao apresentar esses sinais, principalmente pacientes com comorbidades, procurar atendimento no início dos sintomas favorecendo o tratamento oportuno (em até 48 horas).

O tratamento pode ser prescrito tanto por médicos do SUS como particulares, com a dispensação, sem custos, garantida pela rede pública.

Uma ação fundamental para diminuir a circulação dos vírus da gripe é a adoção de hábitos simples:

- Higienizar as mãos com frequência;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;
- Evitar aperto de mãos, abraços e beijo social;
- Reduzir contatos sociais desnecessários e evitar, dentro do possível, ambientes com aglomeração;
- Evitar visitas a hospitais;
- Ventilar os ambientes.

DÚVIDAS FREQUENTES

Resfriado e influenza (gripe) são a mesma coisa? Não. O resfriado geralmente é mais brando que a gripe e pode durar de 2 a 4 dias. Também apresenta sintomas relacionados ao comprometimento das vias aéreas superiores, mas a febre é menos comum e, quando presente, é de baixa intensidade. Outros sintomas também podem estar presentes, como mal-estar, dores musculares e dor de cabeça. Assim como na gripe, o resfriado comum também pode apresentar complicações como otites, sinusites, bronquites e até mesmo quadros mais graves, dependendo do agente etiológico que está provocando a infecção.

Qual a diferença da gripe comum para a "gripe A"? O que popularmente ficou conhecida como "gripe A" é, na verdade, a gripe causada pelo vírus influenza A H1N1. Em 2009, o mundo enfrentou uma pandemia desta gripe, com grande repercussão na saúde das pessoas e sobrecarga da rede de serviços de saúde.

Outro vírus **influenza A** que também está circulando pelo mundo é o H3N2. A vacina contra a

gripe protege tanto contra o **H1N1** como contra o **H3N2**, além de também oferecer proteção contra **influenza B**.

Qual o critério para a escolha dos grupos? Os grupos prioritários são escolhidos levando em conta as pessoas com mais chances de desenvolver complicações a partir da gripe. Os critérios são construídos a partir da investigação do perfil dos casos graves e dos casos de óbito por gripe.

Qual exame deve ser feito para a comprovação da infecção por algum desses tipos da Influenza? O exame preconizado para detecção do vírus é o **Swab Combinado Naso/Orofaringe**, uma coleta simples em que o produto coletado é a secreção nasal e oral do paciente. Esta é feita com swab (um cotonete um pouco maior do que utilizado em casa).

PLANTÃO 24HS CIEVS ESTADUAL: 98477-3435

Pressione **F11** para sair do modo tela cheia

VACINAÇÃO INFLUENZA

Quanto mais **PREVENÇÃO** mais **PROTEÇÃO!**

VEJA se você **FAZ PARTE** de um dos **GRUPOS** a serem **VACINADOS!**

INFLUENZA

GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA VACINAÇÃO

- IDOSOS**
Acima de 60 anos.
- CRIBANÇAS**
6 meses a menores de 5 anos
- OBESOS**
IMC acima de 40 em adultos.
- PROFESSORES**
De escolas públicas e privadas: Serão vacinados mediante apresentação do crachá ou "holerite".
- JOVENS**
12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.
- INDÍGENAS**
Povos Indígenas.
- GESTANTES**
Em qualquer idade gestacional, puerperas no período até 45 dias após o parto.
- SAÚDE**
Trabalhador na área de Saúde
- PRISÃO**
População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
- PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS**
Não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade. No entanto, mantêm-se a necessidade de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação.

FORMAS DE TRANSMISSÃO INFLUENZA

A transmissão ocorre da mesma forma que na gripe comum, por meio das mãos a pessoa pode carregar o agente infeccioso diretamente para a boca, nariz e olhos.

1-4 DIAS
É o tempo que pode demorar para uma pessoa infectada apresentar os sintomas

1-7 DIAS
É o tempo que pode levar para transmitir o vírus para outra pessoa

COMO SE PREVENIR INFLUENZA

- Lave sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos ao rosto e, principalmente, à boca.
- Leve sempre um frasco de álcool gel para garantir que as mãos fiquem esterilizadas.
- Se achar necessário, utilize uma máscara em locais de risco para proteger-se de gotículas infectadas que possam estar no ar.
- Não compartilhe utensílios de uso pessoal como toalhas, copos, talheres e travessouros.
- Verifique com o médico se há necessidade de tomar a vacina que já está disponível contra a Influenza.
- Mantenha hábitos saudáveis. Alimente-se bem e coma bastante frutas e verduras. Beba bastante água.

IDENTIFIQUE OS SINTOMAS INFLUENZA

FEBRE ALTA **DOR NO CORPO** **DOR DE CABEÇA** **DOR DE GARGANTA**

DIFERENÇA ENTRE RESFRIADO e GRIPE INFLUENZA

SINTOMAS	RESFRIADO	GRIPE
Febre	Baixa ou ausente	Não chega a 39°
Dor de cabeça	Leve ou ausente	Moderada
Calafrios	Raros	Esporádicos
Cansaço	Leve	Moderado

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA: Todos os casos devem ser registrados por serviços públicos e privados, por meio do preenchimento da ficha de **SRAG HOSPITALIZADO - SIVEP GRIPE**, dentro das primeiras **24 horas** a partir da suspeita clínica.

Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã, Três Lagoas, Aquidauana, Caarapó, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti, Fátima do Sul, Jardim, Maracaju, Amambai, Nova Andradina, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora: INSEREM NO SIVEP GRIPE.

DEMAIS MUNICÍPIOS ENVIAM A FICHA AO CIEVS.

PLANTÃO CIEVS 24HS - 98477-3435

cievs.ms@hotmail.com