


▶ Evolução dos Casos de SRAG


▶ Por semana epidemiológica de início dos sintomas - 2020



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

*Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

▶ Por semana epidemiológica de início dos sintomas - 2021




Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

*Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

▶ Evolução dos Óbitos por SRAG

▶ Por semana epidemiológica de início dos sintomas - 2020



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

*Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

▶ Por semana epidemiológica de início dos sintomas - 2021



Fonte: SIVEP Gripe / SES / MS

*Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Notificações de SRAG por Município - 2021

Município de Residência	Notificações	Distribuição	Incidência / 100 mil hab.
Campo Grande	1.469	37,8%	162
Dourados	323	8,3%	143
Naviraí	269	6,9%	483
Ponta Porã	204	5,2%	217
Corumbá	191	4,9%	170
Três Lagoas	136	3,5%	110
Aquidauana	63	1,6%	131
Chapadão do Sul	60	1,5%	232
Amambai	58	1,5%	146
Ivinhema	55	1,4%	237
Nova Andradina	55	1,4%	100
Sidrolândia	47	1,2%	79
Coxim	46	1,2%	137
Rio Brillhante	44	1,1%	115
São Gabriel do Oeste	42	1,1%	154
Fátima do Sul	40	1,0%	209
Itaporã	40	1,0%	159
Bela Vista	37	1,0%	150
Maracaju	35	0,9%	73
Paranaíba	35	0,9%	83
Anastácio	34	0,9%	135
Jardim	33	0,8%	126
Cassilândia	30	0,8%	136
Iguatemi	27	0,7%	167
Nova Alvorada do Sul	27	0,7%	120
Eldorado	26	0,7%	210
Ladário	23	0,6%	97
Dois Irmãos do Buriti	21	0,5%	183
Costa Rica	20	0,5%	95
Rio Verde de Mato Grosso	20	0,5%	100
Terenos	19	0,5%	85
Miranda	18	0,5%	64


► Notificações de SRAG por Município - 2021

Município de Residência	Notificações	Distribuição	Incidência / 100 mil hab.
Paranhos	17	0,4%	118
Caarapó	15	0,4%	49
Itaquiraí	15	0,4%	70
Mundo Novo	15	0,4%	81
Porto Murtinho	15	0,4%	87
Batayporã	14	0,4%	123
Ribas do Rio Pardo	14	0,4%	56
Coronel Sapucaia	13	0,3%	85
Aparecida do Taboado	12	0,3%	46
Deodápolis	12	0,3%	92
Bonito	11	0,3%	50
Angélica	10	0,3%	91
Bataguassu	10	0,3%	43
Caracol	10	0,3%	162
Japorã	9	0,2%	97
Nioaque	9	0,2%	65
Pedro Gomes	9	0,2%	118
Sete Quedas	9	0,2%	84
Anaurilândia	7	0,2%	77
Camapuã	7	0,2%	51
Guia Lopes da Laguna	7	0,2%	71
Tacuru	7	0,2%	60
Vicentina	7	0,2%	115
Bodoquena	6	0,2%	77
Rio Negro	6	0,2%	125
Rochedo	6	0,2%	118
Selvíria	6	0,2%	92
Sonora	6	0,2%	30
Água Clara	5	0,1%	32
Brasilândia	5	0,1%	42
Glória de Dourados	5	0,1%	50
Inocência	5	0,1%	66

► Notificações de SRAG por Município - 2021


Município de Residência	Notificações	Distribuição	Incidência / 100 mil hab.
Santa Rita do Pardo	5	0,1%	63
Bandeirantes	4	0,1%	55
Douradina	4	0,1%	67
Laguna Carapã	4	0,1%	54
Antônio João	3	0,1%	33
Juti	3	0,1%	44
Novo Horizonte do Sul	3	0,1%	81
Paraíso das Águas	3	0,1%	53
Taquarussu	3	0,1%	84
Aral Moreira	2	0,1%	16
Corguinho	2	0,1%	33
Figueirão	2	0,1%	65
Jaraguari	2	0,1%	28

► Perfil dos Casos Notificados de SRAG



Fonte: SES / MS

*Dados sujeitos a alterações pelos municípios.



Fonte: SES / MS

*Dados sujeitos a alterações pelos municípios.

► Série Histórica dos Óbitos por Influenza

Ano	Influenza A			Influenza B	Total
	H1N1	H3N2	Não subtipado		
2009	26	1	-	-	27
2010	-	-	-	-	0
2011	-	-	-	-	0
2012	8	-	-	-	8
2013	4	3	2	6	15
2014	21	7	1	-	29
2015	1	4	-	2	7
2016	95	-	1	7	103
2017	-	3	2	1	6
2018	11	12	4	6	33
2019	56	3	5	1	65
2020	3	-	4	1	8
2021	-	-	-	-	-

► **Dúvidas Frequentes**

Resfriado e influenza (gripe) são a mesma coisa?

Não. O resfriado geralmente é mais brando que a gripe e pode durar de 2 a 4 dias. Também apresenta sintomas relacionados ao comprometimento das vias aéreas superiores, mas a febre é menos comum e, quando presente, é de baixa intensidade. Outros sintomas também podem estar presentes, como mal-estar, dores musculares e dor de cabeça. Assim como na gripe, o resfriado comum também pode apresentar complicações como otites, sinusites, bronquites e até mesmo quadros mais graves, dependendo do agente etiológico que está provocando a infecção.

Qual a diferença da gripe comum para a "gripe A"?

O que popularmente ficou conhecida como "gripe A" é, na verdade, a gripe causada pelo vírus influenza A H1N1. Em 2009, o mundo enfrentou uma pandemia desta gripe, com grande repercussão na saúde das pessoas e sobrecarga da rede de serviços de saúde.

Outro vírus influenza A que também está circulando pelo mundo é o H3N2. A vacina contra a gripe protege tanto contra o H1N1 como contra o H3N2, além de também oferecer proteção contra influenza B.

Qual o critério para a escolha dos grupos?

Os grupos prioritários são escolhidos levando em conta as pessoas com mais chances de desenvolver complicações a partir da gripe. Os critérios são construídos a partir da investigação do perfil dos casos graves e dos casos de óbito por gripe.

Qual exame deve ser feito para a comprovação da infecção por algum desses tipos da Influenza?

O exame preconizado para detecção do vírus é o Swab Combinado Naso/Orofaringe, uma coleta simples em que o produto coletado é a secreção nasal e oral do paciente. Esta é feita com swab (um cotonete um pouco maior do que utilizado em casa).

► Orientações à População

Uma ação fundamental para diminuir a circulação dos vírus da gripe é a adoção de hábitos simples:

- Higienizar as mãos com frequência;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;
- Evitar aperto de mãos, abraços e beijo social;
- Reduzir contatos sociais desnecessários e evitar, dentro do possível, ambientes com aglomeração;
- Evitar visitas a hospitais;
- Ventilar os ambientes.

Atenção aos sintomas: febre, tosse, dor de garganta e dores nas articulações, musculares ou de cabeça. É fundamental ao apresentar esses sinais, principalmente pacientes com comorbidades, procurar atendimento no início dos sintomas favorecendo o tratamento oportuno (em até 48 horas).

O antiviral Oseltamivir, de nome comercial **Tamiflu**, está disponível em todo o Estado gratuitamente, e o seu uso no início dos primeiros sintomas da gripe é fundamental para prevenir o agravamento dos casos. Porém, existem critérios pré definidos pelo Protocolo de Tratamento de Influenza que devem ser seguidos. O tratamento pode ser prescrito tanto por médicos do SUS como particulares, com a dispensação, sem custos, garantida pela rede pública.

► Orientações às Secretarias Municipais de Saúde

- Disseminar aos serviços de saúde públicos e privados o **Protocolo de Tratamento de Influenza - 2017**, com ênfase no tratamento oportuno dos casos de SRAG e de SG com condições e fatores de risco;
- Divulgar amplamente à população as medidas preventivas contra a transmissão do vírus influenza (etiqueta respiratória e lavagem das mãos) e informações sobre a doença, com a orientação de busca de atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis;
- Notificar e tratar todos os casos que atendam a definição de caso de SRAG, independente de coleta ou resultado laboratorial.

► Notificação

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA: Todos os casos devem ser registrados por serviços públicos e privados, por meio do preenchimento da ficha de **SRAG HOSPITALIZADO - SIVEP GRIPE**, dentro das primeiras 24 horas a partir da suspeita clínica.

Inserem no SIVEP GRIPE: Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Três Lagoas e Sonora.
Demais municípios enviam a ficha ao CIEVS.

Plantão CIEVS 24 horas: (67) 98477-3435
cievs.ms@hotmail.com

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

(67) 3318-1823 (expediente)

E-NOTIFICA

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

ENDEREÇO

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII
CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS

Visite o painel interativo COVID-19 de Mato Grosso do Sul

<http://mais.saude.ms.gov.br/>

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul	Reinaldo Azambuja Silva
Secretário de Estado de Saúde	Geraldo Resende Pereira
Secretária de Estado de Saúde Adjunta	Crhistine Cavalheiro Maymone Gonçalves
Diretoria de Vigilância em Saúde	Larissa Domingues Castilho
Coordenadoria do CIEVS Estadual	Karine Barbosa
Gerência Técnica de Influenza e Doenças Respiratórias	Lívia de Mello Maziero
Elaboração	Daniel Henrique Tsuha Fabrícia Carvalho Chagas Grazielli Rocha Romera Lívia de Mello Maziero