

Boletim Epidemiológico

DENGUE

2022

Semana
Epidemiológica **03**

Vigilância em Saúde / Gerência Técnica de Doenças Endêmicas

26/01/2022


Os dados têm como foco apresentar o panorama da doença no período analisado, sendo um instrumento de auxílio para a elaboração de estratégias, ações e interlocuções entre as equipes técnicas.

A estratificação de risco para os municípios usa como ponto de corte valores de referência das taxas de incidência calculada com os números absolutos de casos **prováveis** divididos pela população residente de cada município vezes 100.000 habitantes. **Casos prováveis englobam os casos ainda em investigação, que não foram finalizados no sistema ou que já foram confirmados. Também é apresentado neste boletim o número de casos confirmados, levando em conta o critério laboratorial ou clínico-epidemiológico, sujeitos a alterações.** Assim, os municípios são classificados como de baixa incidência = abaixo de 100 casos por 100.000 habitantes; incidência moderada = de 100 a 300 casos por 100.000 habitantes e; alta incidência = acima de 300 casos por 100.000 habitantes.


Todos os dados apresentados a seguir têm como fonte oficial o SINAN Online e, portanto, para que sejam dados atualizados, **se faz necessária a inserção e encerramento oportuno das notificações por parte das fontes notificadoras municipais** no banco de dados oficial (SINAN Online).

O presente boletim compila os dados até a Semana Epidemiológica (SE) 03, com data final em 22 de Janeiro de 2022.

► Série Histórica - Casos Prováveis de Dengue SE 03



Fonte: SINAN Online
*Dados até 26/01/2022



Fonte: SINAN Online
*Dados até 26/01/2022

► Incidência dos Casos Prováveis de Dengue

IBGE	Município	Casos Prováveis	População	Incidência
50	Mato Grosso do Sul	487	2.809.394	17,3

Ranking	IBGE	Município	Casos prováveis	População	Incidência
1	5002902	Cassilândia	31	22.002	140,9
2	5000203	Água Clara	20	15.776	126,8
3	5007901	Sidrolândia	63	59.245	106,3
4	5007307	Rio Negro	4	4.793	83,5
5	5002951	Chapadão do Sul	21	25.865	81,2
6	5007695	São Gabriel do Oeste	22	27.221	80,8
7	5007554	Santa Rita do Pardo	6	7.900	75,9
8	5000252	Alcinópolis	4	5.417	73,8
9	5008305	Três Lagoas	88	123.281	71,4
10	5004809	Japorã	6	9.243	64,9
11	5003256	Costa Rica	12	21.142	56,8
12	5000609	Amambai	17	39.826	42,7
13	5003306	Coxim	13	33.459	38,9
14	5003454	Deodápolis	5	12.984	38,5
15	5003504	Douradina	2	5.975	33,5
16	5002803	Caracol	2	6.182	32,4
17	5000856	Angélica	3	10.932	27,4
18	5004403	Inocência	2	7.588	26,4
19	5004700	Ivinhema	6	23.232	25,8
20	5005202	Ladário	6	23.689	25,3
21	5007406	Rio Verde de Mato Grosso	4	19.973	20,0
22	5007505	Rochedo	1	5.079	19,7
23	5003207	Corumbá	20	112.058	17,8
24	5002001	Batayporã	2	11.349	17,6
25	5001102	Aquidauana	8	48.029	16,7
26	5008404	Vicentina	1	6.109	16,4
27	5002407	Caarapó	5	30.593	16,3

Ranking	IBGE	Município	Prováveis	População	Incidência
28	5005251	Laguna Carapã	1	7.419	13,5
29	5006606	Ponta Porã	12	93.937	12,8
30	5003801	Fátima do Sul	2	19.170	10,4
31	5004106	Guia Lopes da Laguna	1	9.824	10,2
32	5007935	Sonora	2	19.721	10,1
33	5004601	Itaquiraí	2	21.376	9,4
34	5002209	Bonito	2	22.190	9,0
35	5003488	Dois Irmãos do Buriti	1	11.467	8,7
36	5001904	Bataguassu	2	23.325	8,6
37	5002704	Campo Grande	75	906.092	8,3
38	5005608	Miranda	2	28.220	7,1
39	5004304	Iguatemi	1	16.176	6,2
40	5007208	Rio Brilhante	2	38.186	5,2
41	5006309	Paranaíba	2	42.276	4,7
42	5001003	Aparecida do Taboado	1	26.069	3,8
43	5005400	Maracaju	1	48.022	2,1
44	5003702	Dourados	4	225.495	1,8
45	5000708	Anastácio	0	25.237	0,0
46	5000807	Anaurilândia	0	9.076	0,0
47	5000906	Antônio João	0	9.020	0,0
48	5001243	Aral Moreira	0	12.332	0,0
49	5001508	Bandeirantes	0	7.266	0,0
50	5002100	Bela Vista	0	24.735	0,0
51	5002159	Bodoquena	0	7.838	0,0
52	5002308	Brasilândia	0	11.853	0,0
53	5002605	Camapuã	0	13.693	0,0
54	5003108	Corguinho	0	6.054	0,0
55	5003157	Coronel Sapucaia	0	15.352	0,0
56	5003751	Eldorado	0	12.400	0,0
57	5003900	Figueirão	0	3.059	0,0
58	5004007	Glória de Dourados	0	9.950	0,0
59	5004502	Itaporã	0	25.162	0,0
60	5004908	Jaraguari	0	7.265	0,0
61	5005004	Jardim	0	26.238	0,0
62	5005103	Jateí	0	4.021	0,0

Ranking	IBGE	Município	Prováveis	População	Incidência
63	5005152	Juti	0	6.787	0,0
64	5005681	Mundo Novo	0	18.473	0,0
65	5005707	Naviraí	0	55.689	0,0
66	5005806	Nioaque	0	13.862	0,0
67	5006002	Nova Alvorada do Sul	0	22.430	0,0
68	5006200	Nova Andradina	0	55.224	0,0
69	5006259	Novo Horizonte do Sul	0	3.684	0,0
70	5006275	Paraíso das Águas	0	5.654	0,0
71	5006358	Paranhos	0	14.404	0,0
72	5006408	Pedro Gomes	0	7.621	0,0
73	5006903	Porto Murtinho	0	17.298	0,0
74	5007109	Ribas do Rio Pardo	0	24.966	0,0
75	5007802	Selvíria	0	10.771	0,0
76	5007703	Sete Quedas	0	6.542	0,0
77	5007950	Tacuru	0	11.674	0,0
78	5007976	Taquarussu	0	3.588	0,0
79	5008008	Terenos	0	22.269	0,0

Fonte: SINAN Online
 *Dados até 26/01/2022


► Cálculo da taxa de incidência

$$\text{Taxa de incidência} = \frac{\text{Número de casos prováveis}}{\text{População do local}} \times 100 \text{ mil}$$

► Classificação da incidência

- Baixa incidência:** Abaixo de 100 casos por 100 mil habitantes
- Média incidência:** 100 a 300 casos por 100 mil habitantes
- Alta incidência:** Acima de 300 casos por 100 mil habitantes


► Distribuição Espacial da Incidência de Casos Prováveis de Dengue




Fonte: SINAN Online
*Dados até 26/01/2022

- Baixa incidência:** Abaixo de 100 casos por 100 mil habitantes
- Média incidência:** 100 a 300 casos por 100 mil habitantes
- Alta incidência:** Acima de 300 casos por 100 mil habitantes
- Sem casos notificados**

► Perfil dos Casos Prováveis de Dengue




Fonte: SINAN Online
*Dados até 26/01/2022



Fonte: SINAN Online
*Dados até 26/01/2022

► Critérios de Confirmação de Dengue



Fonte: SINAN Online

*Dados até 26/01/2022

**Entre parênteses está o total de casos confirmados conforme o critério utilizado para encerramento.


► Critério laboratorial

Os primeiros casos de determinada área devem ser confirmados através de exames laboratoriais validados. No LACEN os exames realizados para confirmação de dengue são a RT-PCR em tempo real, detecção de anticorpo IgM e detecção de antígeno NS1.

► Critério clínico-epidemiológico


Durante uma epidemia, a confirmação pode ser feita através de critério clínico-epidemiológico, levando em conta os sintomas clínicos e o histórico epidemiológico daquele paciente.

► Total de Casos Confirmados de Dengue




Fonte: SINAN Online
*Dados até 26/01/2022

► Incidência de Casos Confirmados de Dengue



Fonte: SINAN Online
*Dados até 26/01/2022

▶ Série Histórica de Óbitos* por Dengue



*Óbitos contabilizados para o ano de ocorrência,
Dados até 26/01/2022

▶ Óbitos por Dengue

Até o dia 26 de janeiro de 2022 não há óbito confirmado de dengue em Mato Grosso do Sul.

▶ Identificação de Sorotipo DENV

Até o dia 19 de janeiro de 2022 não foi identificado sorotipo circulante em amostras enviadas ao LACEN/MS.

► Dengue

Doença febril aguda, que pode apresentar um amplo espectro clínico: enquanto a maioria dos pacientes se recupera após evolução clínica leve e autolimitada, uma pequena parte progride para doença grave. Fatores de risco individuais determinam a gravidade da doença e incluem idade, comorbidades (doenças pré-existentes) e infecções secundárias.

► Definições de Casos

Caso suspeito de Dengue

É todo caso de dengue que, no período de defervescência da febre apresenta um ou mais dos seguintes sinais de alarme:

- Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen;
- Vômitos persistentes;
- Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio);
- Sangramento de mucosas;
- Letargia ou irritabilidade;
- Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de maneira brusca);
- Hepatomegalia maior do que 2 cm;
- Aumento progressivo do hematócrito.

Caso suspeito de Dengue com sinais de alarme

Pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença de *Aedes Aegypti*, que apresenta febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e apresente duas ou mais das seguintes manifestações:

- Náuseas, vômitos;
- Exantema (manchas avermelhadas no corpo);
- Mialgias(dor muscular), artralgia (dor nas articulações);
- Cefaleia (dor de cabeça), dor retro-orbital (dor nos olhos);
- Petéquias ou prova do laço positiva;
- Leucopenia (é quando o número de leucócitos, que são as células de defesa do sangue, está baixo; é verificado através do exame hemograma).

Também pode ser considerado caso suspeito toda criança proveniente ou residente em área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 dias, e sem foco de infecção aparente.

Caso suspeito de Dengue grave

É todo caso de dengue que apresenta um ou mais dos seguintes resultados:

- Choque devido ao extravasamento grave de plasma evidenciado por taquicardia, extremidades frias e tempo de enchimento capilar igual ou maior a três segundos, pulso débil ou indetectável, pressão diferencial convergente ≤ 20 mm Hg; hipotensão arterial em fase tardia, acumulação de líquidos com insuficiência respiratória;
- Sangramento grave, segundo avaliação médica (exemplo: hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento do sistema nervoso central);
- Comprometimento grave de órgãos tais como: dano hepático importante (AST o ALT > 1000), sistema nervoso central (alteração da consciência), coração (miocardite) ou outros órgãos.

Caso confirmado de Dengue

É todo caso suspeito de dengue que seja confirmado laboratorialmente.

No curso da epidemia, a confirmação pode ser feita através do critério clínico-epidemiológico, exceto nos primeiros casos da área, os quais deverão ter confirmação laboratorial.

Caso descartado de Dengue

Todo caso suspeito de dengue que possui um ou mais dos seguintes critérios:

- Diagnóstico laboratorial negativo;
- Não tenha critério de vínculo clínico-epidemiológico;
- Tenha diagnóstico laboratorial de outra entidade clínica;
- Seja um caso sem exame laboratorial, cujas investigações clínica e epidemiológica são compatíveis com outras patologias.

► Tratamento

Baseia-se **principalmente na hidratação adequada**, levando em consideração o estadiamento da doença (grupos A, B, C e D) segundo os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, **assim como no reconhecimento precoce dos sinais de alarme**.

Para mais informações, acesse o guia do Ministério da Saúde “Dengue: diagnóstico e manejo clínico - adulto e criança”. 5ª edição, 2016: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf>

► Medidas Importantes

A principal ação que a população tem que fazer é se informar, conscientizar e evitar água parada em qualquer local em que ela possa acumular, em qualquer época do ano. Além do *Aedes Aegypti* transmitir a Dengue hoje o mosquito tornou-se um dos maiores inimigos da saúde pública por transmitir também o vírus Zika e a Febre do Chikungunya. As principais medida de prevenção e combate ao *Aedes Aegypti* são:

- Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;
- Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;
- Manter caixas d'água bem fechadas;
- Remover galhos e folhas de calhas;
- Não deixar água acumulada sobre a laje;
- Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana;
- Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;
- Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;
- Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;
- Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;
- Acondicionar pneus em locais cobertos;
- Fazer sempre manutenção de piscinas;
- Tampar ralos;
- Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;
- Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;
- Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;
- Limpar sempre a bandeja do ar condicionado;
- Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não acumular água;
- Catar sacos plásticos e lixo do quintal.

A ocorrência de casos na comunidade deve ser comunicada imediatamente para as autoridades de saúde pública a fim de permitir a implementação de medidas de controle.

Gerência Técnica de Doenças Endêmicas

TELEFONE

(67) 3318-1814 (expediente)

E-MAIL

doencasendemicasms@outlook.com

Plantão CIEVS Estadual

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 9 8477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

(67) 3318-1823 (expediente)

E-NOTIFICA

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul	Reinaldo Azambuja Silva
Secretário de Estado de Saúde	Geraldo Resende Pereira
Secretária de Estado de Saúde Adjunta	Crhistine Cavalheiro Maymone Gonçalves
Diretora de Vigilância em Saúde	Larissa Domingues Castilho de Arruda
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica	Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger
Coordenadoria do CIEVS Estadual	Karine Ferreira Barbosa
Gerente Técnica de Doenças Endêmicas	Jéssica Klener Lemos dos Santos Nantes

Elaboração	Antonio Brandão da Silva Neto
	Alexandra Camargo Morel
	Daniel Henrique Tsuha
	Jéssica Klener Lemos dos Santos Nantes