

09/agosto/2022

A Monkeypox é uma doença causada pelo vírus *Monkeypox virus* do gênero *Orthopoxvirus* e família *Poxviridae*.

O *Monkeypox virus*, embora seja conhecido por causar a “varíola de macacos”, é um vírus que infecta roedores na África, e os macacos são provavelmente hospedeiros acidentais, assim como o ser humano.

Até maio de 2022, todos os surtos da Monkeypox estavam restritos ao continente Africano, porém a doença se espalhou pelo mundo e atualmente apresenta transmissão comunitária em vários países, inclusive no Brasil.

ATENÇÃO: Este informe será atualizado quando houver alterações nos casos ou novas notificações.

Figura 1. Período de realização das notificações dos casos suspeitos de Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul




Tabela 1. Municípios no estado de Mato Grosso do Sul com casos de Monkeypox notificados

| Município de residência | Suspeitos | Descartados | Confirmados |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Campo Grande | 6 | 4 | 7 |
| Corumbá | - | 1 | - |
| Dourados | 2 | 1 | - |
| Itaquiraí | - | - | 1 |
| São Gabriel do Oeste | - | 1 | - |
| Cassilândia | 1 | - | - |
| Ponta Porã | 1 | - | - |
| Camapuã | 1 | - | - |
| Três Lagoas | 5 | - | - |
| Bandeirantes | 1 | - | - |
| Aparecida do Taboado | 1 | - | - |
| Total | 18 | 7 | 8 |

Figura 2. Sexo dos indivíduos confirmados para Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul




Figura 3. Faixa etária dos indivíduos confirmados para Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul




Figura 4. Sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos confirmados para Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul



Figura 5. Vínculo epidemiológico relatados pelos indivíduos confirmados para Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul

