

**12/setembro/2022**


A Monkeypox é uma doença causada pelo vírus *Monkeypox virus* do gênero *Orthopoxvirus* e família *Poxviridae*.

O *Monkeypox virus*, embora seja conhecido por causar a “varíola de macacos”, é um vírus que infecta roedores na África, e os primatas são provavelmente hospedeiros acidentais, assim como o ser humano.

Até maio de 2022, todos os surtos da Monkeypox estavam restritos ao continente Africano, porém a doença se espalhou pelo mundo e atualmente apresenta transmissão comunitária inter humana em vários países, inclusive no Brasil.

**ATENÇÃO: Este informe será atualizado quando houver alterações nos casos ou novas notificações.**

Figura 1. Período de realização das notificações dos casos suspeitos de Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul



# Informe Epidemiológico Monkeypox

Tabela 1. Municípios no estado de Mato Grosso do Sul com casos de Monkeypox notificados

| Município de residência | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Prováveis |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Amambai                 | -         | 1           | -           | -         |
| Angélica                | 1         | -           | -           | -         |
| Aparecida do Taboado    | -         | -           | 1           | -         |
| Aquidauana              | 4         | -           | 2           | 4         |
| Bandeirantes            | -         | 1           | -           | -         |
| Bonito                  | 1         | -           | -           | -         |
| Camapuã                 | -         | 1           | -           | -         |
| Campo Grande            | 55        | 37          | 49          | -         |
| Cassilândia             | -         | 1           | -           | -         |
| Chapadão do Sul         | 1         | -           | -           | -         |
| Corumbá                 | 1         | 1           | -           | -         |
| Costa Rica              | -         | 1           | 1           | -         |
| Deodápolis              | -         | 1           | -           | -         |
| Dourados                | 4         | 6           | 5           | -         |

Continua....Tabela 1. Municípios no estado de Mato Grosso do Sul com casos de Monkeypox notificados

| Município de residência | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Prováveis |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Fátima do Sul           | -         | 3           | -           | -         |
| Figueirão               | -         | 1           | -           | -         |
| Iguatemi                | -         | 1           | -           | -         |
| Itaporã                 | -         | 1           | -           | -         |
| Itaquiraí               | -         | -           | 1           | -         |
| Jardim                  | 1         | -           | -           | -         |
| Maracaju                | 1         | -           | -           | -         |
| Naviraí                 | 1         | -           | -           | -         |
| Paranaíba               | 1         | 2           | -           | -         |
| Ponta Porã              | 1         | 3           | 1           | -         |
| São Gabriel do Oeste    | -         | 1           | -           | -         |
| Três Lagoas             | 4         | 8           | 1           | -         |

|       | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Prováveis |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Total | 76        | 70          | 61          | 4         |

Tabela 2. Casos confirmados para Monkeypox ainda ativos e em monitoramento no estado de Mato Grosso do Sul

| Município de residência | Total de confirmados | Prováveis | Curados   | Ativos    |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Campo Grande            | 49                   | 0         | 23        | 26        |
| Dourados                | 5                    | 0         | 5         | 0         |
| Itaquiraí               | 1                    | 0         | 1         | 0         |
| Aparecida do Taboado    | 1                    | 0         | 1         | 0         |
| Costa Rica              | 1                    | 0         | 0         | 1         |
| Aquidauana              | 2                    | 4         | 6         | 0         |
| Ponta Porã              | 1                    | 0         | 0         | 1         |
| Três Lagoas             | 1                    | 0         | 0         | 1         |
| <b>Total</b>            | <b>61</b>            | <b>4</b>  | <b>36</b> | <b>29</b> |

Figura 2. Sexo dos indivíduos confirmados e prováveis para Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul




Figura 3. Faixa etária dos indivíduos confirmados e prováveis para Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul





Figura 4. Sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos confirmados e prováveis para Monkeypox no estado de Mato Grosso do Sul




Figura 5. Vínculo epidemiológico relatados pelos indivíduos confirmados e prováveis para Monkeypox e possível forma de contágio, Mato Grosso do Sul

Contato íntimo com desconhecido/parceiro casual



Contato com suspeito/provável/confirmado



Provável forma de contágio

- Sexual
- Ignorado
- Pessoa a pessoa (excluindo sexual ou mãe/filho)
- Desconhecida
- Exposição prolongada a suspeito/confirmado
- Associada ao cuidado de saúde

